



**12100**




\_Estructura acero cromado

\_Chromed steel structure

**12101**

\_Estructura acero inoxidable  
\_Empujador lateral

\_Stainless steel structure  
\_Pushing handle








**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_CUNA PARA RECIÉN NACIDOS
- \_Cestillo de metacrilato, anatómico y desmontable
- \_Ruedas giratorias de 80mm
- \_OPCIONAL: Colchoncito forrado en skay

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_NEONATAL CRIB
- \_Removable and anatomic laminated plastic basket
- \_80mm rolling wheels
- \_OPTIONAL: upholstered skay mattress

					
<b>12100</b>	80	48	85	15	0.32
<b>12101</b>	80	48	85	15	0.32
<b>12102</b>	80	48	85	15	0.32
<b>12103</b>	71	40	24	4	0.07
<b>12104</b>	68	37	3	1	0.01



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ CUNA PARA RECIÉN NACIDOS
- \_ Estructura acero cromado
- \_ Cestillo de metacrilato, anatómico y desmontable
- \_ Entrepañó inferior liso acero inoxidable
- \_ Empujador lateral
- \_ Ruedas giratorias de 80mm
- \_ OPCIONAL: Colchoncito forrado en skay

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ Neonatal Crib
- \_ Chromed steel structure
- \_ Removable and anatomic laminated plastic basket
- \_ Smooth lower stainless steel shelf
- \_ Pushing handle
- \_ 80mm rolling wheels
- \_ OPTIONAL: upholstered skay mattress



**12102**

- \_ Estructura acero cromado
- \_ Chromed steel structure

**12103**

- \_ Cestillo de metacrilato, anatómico
- \_ Anatomic laminated plastic basket






**12104**

- \_ Colchoncito de goma espuma forrado en skay
- \_ Skay upholstered mattress



COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS

CUNAS PARA RECIEN NACIDOS / NEONATAL CRIBS





12110



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ Estructura acero pintado
- \_ Altura regulable desde 65cm hasta 95cm mediante accionamiento neumático
- \_ Trendelemburg / antitrendelemburg (+ -13°) mediante accionamiento mecánico
- \_ Cestillo de metacrilato, anatómico y desmontable
- \_ Cesta inferior, acero inoxidable
- \_ Colchoncito forrado en skay
- \_ Empujador
- \_ Ruedas giratorias de 80mm dos con freno

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ Painted steel structure
- \_ Adjustable in height 65 to 95cm gas spring operated
- \_ Trendelemburg / antitrendelemburg (+ -13°) gas spring operated
- \_ Removable and anatomic laminated plastic basket
- \_ Stainless steel lower basket
- \_ Upholstered skay mattress
- \_ Pushing handle
- \_ 80mm rolling wheels, two with brakes

<b>12110</b>	97	57	100	21	0.55